

AKTION

SCHWEISS  RING

Frühjahr 2024



EUROTRONIC® MAG 3004 DI - Aktionsset

Komplett schweißbereit mit:

- MIG-MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 25 / 4 m
- Druckminderer
- Massekabel 35 qmm / 5 m
- Gasschlauch
- Korbspulenadapter und
- **Automatik-Schweißhelm EURO-SHADE TC** (jedoch ohne Gasflasche)

EXTRA

Automatik-Schweißhelm EURO-SHADE TC im Wert von 195,00 €




EUROTRONIC®

Netzspannung V	3 x 400
Sicherung, träge A	16
Leistungsaufnahme kVA	14,8
Schweißstrom A	10 - 300
Anzahl Schweißstromstufen	stufenlos
Schweißstrom bei 30 % ED A	300
Schweißstrom bei 60 % ED A	240
Schweißstrom bei 100 % ED A	180
verschweißbare Drahtdurchmesser (mm)	0,6 - 1,2
Schutzart	IP 23
Art.-Nr.	S 500 305

Wir starten mit einer 2024
ins Jahr 2024!

AKTIONSPREIS
2024,00 EUR/Set



SCHWEISS  RING

Schweißen und Schneiden mit System

Werkbank mit Stahlplatte 1.200 x 800 mm, höhenverstellbar, inkl. Zubehör

Gestell aus Alu-Profilen • **Höhenverstellbar** - Arbeitshöhe 800-975 mm • 12 mm - Lochplatte aus hochwertigem Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung • Bohrung Ø 16 mm
 • Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster • Maximale Belastungsfähigkeit: 250 kg
 • Schnellspannbolzen ohne Nut zweifach wird empfohlen

Sofort einsatzbereit!



AKTIONSPREIS

919,00 EUR/Set

siegmund

zzgl. 96,00 € Verpackung/Transport (DE)

Art.-Nr.	Plattengröße (L x B) mm
S 328 700	1.200 x 800

Werkbank mit Stahlplatte 1.500 x 800 mm, höhenverstellbar, inkl. Zubehör

Gestell aus Alu-Profilen • **Höhenverstellbar** - Arbeitshöhe 800-975 mm • 12 mm - Lochplatte aus hochwertigem Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung • Bohrung Ø 16 mm
 • Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster • Maximale Belastungsfähigkeit: 250 kg
 • Schnellspannbolzen ohne Nut zweifach wird empfohlen

Sofort einsatzbereit!



AKTIONSPREIS

1.275,00 EUR/Set

siegmund

zzgl. 125,00 € Verpackung/Transport (DE)

Art.-Nr.	Plattengröße (L x B) mm
S 328 710	1.500 x 1000



IM LIEFERUMFANG BEI DEN WERKBÄNKEN ENTHALTEN:

- 4 Stück BASIC-Schraubzwingen
- 8 Stück Schnellspannbolzen ohne Nut zweifach brüniert
- 4 Stück Aluminium Anschlag- und Spannwinkel, Höhe 25 mm
- 4 Stück Aluminium Anschlag- und Spannwinkel, Höhe 40 mm



"ULTIMA-TIG-CUT" mit Stumpfschleifmodul - Aktionsset

Nassschleifgerät zum Schleifen und Planen von Wolframelektroden • Mit Funktion zum Trennen der Wolframelektroden bis zu einer Länge von 8 mm • **Mit CE-Zeichen - gebaut in Übereinstimmung mit allen geltenden EU-Richtlinien** • Mit geschlossenem Staubfangbehälter für das umweltgerechte Entsorgen des Schleifstaubes • Neue Motorsteuerung mit Überlastungsschutz und Serviceanzeige • **Stumpfschleifmodul** zum präzisen Stumpfschleifen von Wolframelektroden • Eliminiert die Gefahr eines Abschmelzens der Spitze in die Schweißnaht, das Verunreinigen verursacht • Ideal zum Gleichstrom-Dünnblechschweißen und für automatisierte Schweißprozesse - die Standzeit der Elektrode wird um ein Vielfaches erhöht



AKTIONSPREIS

2.750,00 EUR/Set

inelco grinders

Art.-Nr.	Leistung W	Netzspannung V	Drehzahl min ⁻¹
S 409 671	380	230 (50 Hz)	8.5



Rohrschnellspanner


Gleichmäßige Spannkraften, um das zu verschweißende Rohr durch identische Abstände zwischen den Spannpunkten zu fixieren • Spannschrauben mit Edelstahlkugeln an den Enden gegen Korrosion und Verkratzen der Rohre • **Arme aus Stahl** - Spannkraft entspricht den Anforderungen aller Rohrdimensionen (27 - 355 mm) und Wandstärken (bis zu 15 mm)

Anwendung: Zum Einsatz von Rohr-an-Rohr und Rohr-an-Formstück aller gängigen Materialien, wie z. B. Baustahl, Edelstahl, Duplex, Super Duplex und Titan

5% Zusatzrabatt beim Kauf von 5 Schnellspannern (auch gemischt)!

AKTIONSPREIS

109,00 ab EUR/Stück



Einsatzbereich mm	Spannbereich Zoll	Art.-Nr.	Euro
20 - 90	1 - 3	S 326 320	109,00
50 - 150	2 - 5	S 326 321	129,00
90 - 195	3 - 7	S 326 322	159,00
125 - 245	5 - 9	S 326 323	199,00
225 - 370	9 - 14	S 326 324	279,00

Plasmaschneidgerät EX-TRAFIRE® 55SD - Aktionsset

Robustes Plasma-Schneidsystem mit hervorragender Schneidleistung hinsichtlich Geschwindigkeit, Präzision und Einschaltdauer • Hohe Schnittgeschwindigkeit für industrielle Prozesse • Höchste Schnittqualität hinsichtlich Rauheit, Winkeligkeit und Genauigkeit • Intuitive und einfache Einstellung aller wichtigen Parameter • Mit übersichtlichem, gut ablesbarem Display und hochflexiblem Schlauchpaket • Ideal für manuelle oder mechanisierte Anwendungen sowie den **Generatoreinsatz** geeignet • Mit TCS-System für schnellen Brennerwechsel

Technische Daten:

Trennschnitt:	30 mm
Empfohlen:	20 mm
Lochstechen:	20 mm
Schneidstrom:	30-55 A
Einschaltdauer (40 °C/170 V):	100% - 41 A
Einschaltdauer (40 °C/170 V):	60% - 50 A
Einschaltdauer (40 °C/170 V):	50% - 55 A
Eingangsspannung (VAC):	3 x 400 V / 50-60 Hz
Luftmenge:	100/5,2 lpm/bar
Druck (max.):	10/145 bar/psi

Lieferumfang: Plasmaschneidbrenner 8m, Starter-Set und Massekabel sowie Kreisschneideeinrichtung und Verschleißteile-Set

THERMACUT®
THE CUTTING COMPANY

Art.-Nr.	Ausführung
S 319 850	EX-TRAFIRE 55SD Aktionspaket

**Gewicht unter 12 kg -
ideal für wechselnde
Einsatzorte!**

AKTIONSPREIS
1.995,00
EUR/Set

**Aktionspaket inkl.
Kreisschneide-Einrichtung
und Verschleißteile-Set!**



Filtergerät "SmartFil" - Aktionsset

Mobiles Filtergerät mit besonders hoher Filterkapazität und langen Standzeiten • Erhöhte Sicherheit durch kontaminationsfreien Filterwechsel • Sicherer Betrieb aufgrund von Drehfeldererkennung • Drehbare Absaughaube • **Durch W3-Zulassung für das Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl geeignet**

Absaugleistung:	1.100 m³/h
Abscheidegrad:	>/= 99,95%
Filterverfahren:	Einwegfilter
Leistung:	1,5 kW
Anschlussspannung:	3 x 400 V, 50 Hz
Filterfläche:	25 m²
Länge Absaugarm:	3 m

**Aktionsgerät inkl.
Start/Stop-Automatik
und Beleuchtungssatz
mit Absaughaube**

AKTIONSPREIS
2.990,00
EUR/Set

KEMPER®

Ausführung	Art.-Nr.
Schlauchausführung 3m	S 944 101



Automatik-Schweißhelm "3M™ Speedglas™ G5-03 Pro" mit Schweißfilter G5-01/03VC - Aktionsset

Automatik-Schweißmaske mit gebogener Blendschutzkassette - legt sich um das Gesicht herum und passt sich so dem natürlichen peripheren Sichtfeld an - speziell fürs WIG-Schweißen • Zertifizierung Maske/Blendschutzkassette nach pr ISO 16321 • Extra-großes Sichtfeld (150 mm x 76 mm), Hellstufe 3, Schutzstufe 5 für Trennmodus, Dunkelstufen 8-14 • **Natural Colour-Technologie** • **Vier Lichtbogen-Sensoren** zur Erkennung des Lichtbogens • 3M Connected Equipment-App - mit **Bluetooth-Funktion**: Anwendungsdaten extrahieren, Firmware aktualisieren und Wartungsprotokolle der Schweißmaske überprüfen

Umschalten mit nur einmal Tippen:

Durch Tippen an der Seite der Schweißmaske können Sie mühelos zwischen dem Schleif- oder Trennmodus sowie dem Schweißmodus wechseln - mit und ohne Handschuhe.

3M

Speedglas™



Modell	NaV
Schutzstufe	DIN 8-14
Reaktionszeit, hell/dunkel (+ 23 °C) ms	0,1
Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms	50 - 1,3
Sichtfläche B x H mm	109 x 73
Art.-Nr.	S 904 931

**inkl. je einem 10-er Pack
äußere und einem 5-er
Pack innere Vorsat-
scheiben**

AKTIONSPREIS
645,00
EUR/Set





Induktionswärmegerät "POWERDUCTION 220LG" - Aktionsset

Einstellbar bis 22kW in 10%-Schritten mit effizienter Flüssigkühlung für kontinuierliche Heizleistung zum Erwärmen von insbesondere eisenhaltigen Metallen, aber auch Aluminium • Schnelle, präzise Wärmeübertragung - wirkt primär am Metallbauteil und vermeidet Beschädigungen • Sicherheit und Zeitersparnis: Durch gezieltes, punktuelles und flammenloses Erhitzen der Werkstücke ist das Arbeiten in der Nähe von Kabeln, Rohren oder anderen wärmeempfindlichen Teilen ohne deren Demontage möglich • Erweiterter Arbeitsradius durch 6-Meter Induktorkabel für das Arbeiten an unzugänglichen Bereichen • Integriertes Heizzeitmanagement – **optionale** intelligente Temperatursteuerungsbox zur präzisen Steuerung des Erwärmungsprozesses (**Powerduction Heat Controler**)



**Aktionspaket inkl. Induktor
und 2x10L Kühlmittel TOP 360
(\$ 703 361)**



Modell	POWERDUCTION 220LG
Leistung kW	22
Netzspannung V	400/3-ph/50 Hz
Frequenz kHz	20 - 60
Schlauchpaketlänge m	6
Abmessungen (L x B x H) mm	80 x 60 x 118
Gewicht kg	141
Art.-Nr.	S 806 501

AKTIONSPREIS

7.295,00 EUR/Set

Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. **Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.** Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zusätzlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 31.08.2024.

Bitte beachten Sie:

Grundlage sind ausschließlich die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ des durch Ihr Unternehmen beauftragten E.I.S.-Partners. Sollten Ihnen die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Sie können die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ auch jederzeit auf der Webseite des beauftragten E.I.S.-Partners einsehen. Gebrauchte Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner
Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Bernd Ziegler
© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe

SCHWEISSTECHNIK STAUSBERG

Innovationspartner für Industrie und Handwerk.

HAUPTSITZ

Gewerbepark 15 • 57518 Betzdorf
Telefon: 02741 18143-0
Telefax: 02741 18143-22
E-Mail: info@stausberg-gmbh.de

NIEDERLASSUNG

Jungenstr. 14 • 56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 02741 18143-10
E-Mail: niederlassung@stausberg-gmbh.de

www.stausberg-gmbh.de



**FORDERN SIE UNSEREN
FACHKATALOG AN!**